

Instrucciones de uso - Español

Marcado: Cada bazo está identificado por una etiqueta interior que indica el tipo de protección e información adicional para su uso. ● El nombre de modelo para un bazo protector con capucha y con elásticos en cintura, tobillos y muñecas. ● El fabricante de la prenda. ● Marcado CE- El bazo se ajusta a las normas europeas para los equipos de protección individual de categoría III. La prueba de tipo y la certificación de garantía de calidad fueron emitidas por CENTROCOT- Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento-S.P.A. Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio-ITALY, IT. (Organismo Notificado 0624). ● Las normas europeas para las prendas de protección química definen seis tipos de protección que se simbolizan en un pictograma.



- Tipo 1 - Prendas herméticas al gas
- Tipo 2 - Prendas no herméticas al gas
- Tipo 3 - Prendas impermeables a los líquidos
- Tipo 4 - Prendas herméticas al rociado
- Tipo 5 - Prendas herméticas a las partículas
- Tipo 6 - Prendas parcialmente impermeables a salpicaduras

Las especificaciones de los productos corresponden a los tipos de protección de las normas europeas. Los bazos ofrecen protección de tipo 3B, 4B, 5B y tipo 6B, según EN ISO 13688:2013+A1:2021. ● La tabla de tamaños combina las medidas corporales con las tallas estándar. Por favor compruebe las medidas de su cuerpo y seleccione la talla correcta. Medidas corporales (cm). (Tabla A) ● El símbolo de libro abierto, le recuerda al usuario que se familiarice con las instrucciones de uso. ● Símbolos internacionales.



No lavar

No limpiar

No planchar

No lavar en seco

No usar secadora

Tela inflamable

No reutilizable

- Material de tejido: 60% Polipropileno + 40% polietileno (82gr/m²). ● Número de lote, trazabilidad de producción, en la etiqueta se encuentra información necesaria. ● Lugar de fabricación. ● Mantener alejado del fuego. ● No reutilizable. ● Los bazos están tratados antiestáticamente y ofrecen protección electrostática a la norma EN 1149-5:2018 ● Los bazos de protección ofrecen protección contra la contaminación radioactiva en partículas según EN 1073-2:2002. ● Los bazos de protección ofrecen protección contra agentes biológicos EN 14126:2003+AC:2004. ● Mes / año de fabricación. ● Material inflamable.

Perfil de rendimiento de los trajes STEELGEN 5000:

Información física	Método de prueba	Resultado				Clase
Resistencia a la abrasión	EN 530 método 2	> 2.000 ciclos				6 / 6
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	26.4 N trama 47.2 N urdimbre				2 / 6 3 / 6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	62 N trama 110 N urdimbre				2 / 6 3 / 6
Resistencia a la perforación	EN 863	14.2 N				2 / 6
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854	> 100.000 ciclos				6 / 6
Resistencia al encendido	EN 13274-4	Post-combustión: No, Post-incandescencia No, Goteo: No, Hoyos: No				Aprobado
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5	1.6 x 10 ⁸				Aprobado lado interno
Resistencia al bloqueo	EN 25978	Sin bloqueo				2 / 2
Resistencia a la ruptura	EN ISO 13938-1	324 kPa				4 / 6
Resistencia a la penetración	EN ISO 6530	P	R	P	R	
H ₂ SO ₄ - 30%		0	96.6	3/3	3/3	
NaOH - 10%		0	96.2	3/3	3/3	
O-Xytol		0	97.2	3/3	3/3	
Butan-1-ol		0	97.8	3/3	3/3	
Resistencia a la permeabilidad						
Ácido sulfúrico (30%)	EN ISO 6530	> 480 min				6 / 6
Ácido sulfúrico (50%)						
Ácido sulfúrico (96%)						
Ácido sulfúrico (85%)						
Ácido sulfúrico (70%)		197 min				4 / 6
Ácido sulfúrico (37%)						
Hidróxido de sodio (50%)		> 480 min				6 / 6
Etilenglicol						
Desempeño del material - pruebas biológicas (EN14126:2003)						
Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión • Prueba de Virus Phi-X174	ISO 16604	20 kPa				6 / 6
Resistencia a la penetración de agentes infecciosos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	ISO 22610	Descubrimiento: t > 75 min				6 / 6
Resistencia a la penetración por aerosoles líquidos contaminados	ISO 22611	Tasa de penetración: log> 5				3 / 3
Resistencia a la penetración por partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	Penetración (log cfu): < 1				3 / 3
Desempeño del traje entero - Tipo 3-4-5-6						
Resistencia a la penetración de líquidos - Prueba de chorro / Tipo 3	EN ISO 17491-3	No Penetración				Aprobado
Resistencia a la penetración de líquido Tipo de ensayo de rociado/ Tipo 4	EN ISO 17491-4 método B					Aprobado
Resistencia a la penetración de aerosoles, fuga interior IL82/90 < 30% TILS/10 < 15%	Tipo 5 EN ISO 13982-2 EN ISO 13982-1	Todos los valores cumplen los requisitos				Aprobado
Fuga total hacia el interior	EN ISO 13935-2 EN 1073-2 - Factor de	NPF: 74.62 TIL A: 1.08				2 / 3

Instruções de uso - Português

Marcação: Cada fato-macaco está identificado por uma etiqueta interior que indica o tipo de proteção e contém informações adicionais para o seu uso. ● Nome do modelo para um fato-macaco de proteção com capuz e com elásticos na cintura, nos tornozelos e nos pulsos. ● Fabricante do fato. ● Marcação CE - O fato-macaco satisfaz as normas europeias relativas aos equipamentos de proteção individual da categoria III. O ensaio de tipo e a certificação de garantia de qualidade foram emitidos pelo CENTROCOT- Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento-S.P.A. Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio-ITALY, IT. (Organismo Notificado 0624). ● As normas europeias relativas aos fatos de proteção química definem seis tipos de proteção que são representados num pictograma.



- Tipo 1 - Ropa hermética para gás
- Tipo 2 - Garagens não-herméticas ao gás
- Tipo 3 - Vestuário à lisa para impermeáveis
- Tipo 4 - Roupas herméticas
- Tipo 5 - Roupas herméticas para partículas
- Tipo 6 - Roupas parcialmente impermeáveis

As especificações dos produtos da correspondem aos tipos de proteção previstos nas normas europeias. Os fatos-macaco oferecem proteção do tipo 3B, 4B, 5B e do tipo 6B, de acordo com a norma EN ISO 13688:2013+A1:2021. ● A tabela de tamanhos combina as medidas do corpo com os tamanhos normalizados. Confirme as medidas do seu corpo e seleccione o tamanho correto. Medidas do corpo (cm). (Tabela A) ● O símbolo de um livro aberto recorda ao utilizador que deve familiarizar-se com as instruções de uso. ● Símbolos internacionais.



Não lave

Não limpe

Não ferro

Não limpe a seco

Não secar na culinária

Pano inflamável

Não reutilizável

- Material do tecido: 60% Polipropileno + 40% Polietileno (82 g/m²). ● Número de lote, rastreabilidade de produção; a etiqueta contém as informações necessárias. ● Local de fabrico. ● Manter afastado do fogo. ● Não reutilizável. ● Os fatos-macaco possuem tratamento antiestático e oferecem proteção contra a eletricidade estática, de acordo com a norma EN 1149-5:2018. ● Os fatos-macaco de proteção oferecem proteção contra a contaminação radioativa de partículas, de acordo com a EN 1073-2:2002. ● Os fatos-macaco oferecem proteção contra agentes biológicos, de acordo com as normas EN 14126:2003+AC:2004. ● Mês/ano de fabrico. ● Material inflamável.

Perfil de desempenho dos fatos STEELGEN 5000:

Informação física	Método de ensaio	Resultado	Classe
Resistência à abrasão	EN 530 método 2	> 2.000 ciclos	6 / 6
Resistência ao rasgo trapezoidal	EN ISO 9073-4	26,4 N trama 47,2 N urdida	2 / 6 3 / 6
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	62 N trama 110 N urdida	2 / 6 3 / 6
Resistência à perfuração	EN 863	14,2 N	2 / 6
Resistência à fissuração por flexão	EN ISO 7854	> 100.000 ciclos	6 / 6
Resistência à ignição	EN 13274-4	Pós-combustão: Não, Pós-incandescência: Não, Gotejamento: Não, Orifícios: Não	Aprovado
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5	1,6 x 10 ⁸	Aprovado lado interno
Resistência a bloqueios	EN 25978	Sem bloqueio	2 / 2
Resistência à rotura	EN ISO 13938-1	324 kPa	4 / 6
Resistência à penetração	EN ISO 6530	P R P R	
H 2 SO 4 - 30%		0 96,6 3/3 3/3	
NaOH - 10%		0 96,2 3/3 3/3	
O-Xylo		0 97,2 3/3 3/3	
Butan-1-ol		0 97,8 3/3 3/3	
Resistência à permeação	EN ISO 6530		
Ácido sulfúrico (30%)		> 480 min	6 / 6
Ácido sulfúrico (50%)			
Ácido sulfúrico (96%)			
Ácido fosfórico (85%)			
Ácido nítrico (70%)		197 min	4 / 6
Ácido hidroclórico (37%)			
Hidróxido de sódio (50%)	> 480 min	6 / 6	
Etilenglicol			
Desempenho do material - ensaios biológicos (EN 14126:2003)			
Resistência à penetração por líquidos contaminados sob pressão	ISO 16604	20 kPa	6 / 6
Resistência à penetração por agentes infecciosos devido a contacto mecânico com substâncias que contêm líquidos contaminados	ISO 22610	Inovação: t > 75 min	6 / 6
Resistência à penetração por aerossóis líquidos contaminados	ISO 22611	Taxa de penetração: log > 5	3 / 3
Resistência à penetração por partículas líquidas contaminadas	ISO 22612	Penetração (log cfu): 1	3 / 3
Desempenho do fato completo – Tipo 3-4-5-6			
Resistência à penetração líquida - Teste de jato / Tipo 3	EN ISO 17491-3	Sem penetração	Aprovado
Resistência à penetração líquida - Teste de spray / Tipo 4	EN ISO 17491-4 método B		Aprovado
Resistência ao vazamento interior de penetração IL82/90 ≤ 30% TILS8/10 ≤ 15%	Tipo 5 EN ISO 13982-2 EN ISO 13982-1	Todos valores cumprem com os requisitos	Aprovado
Fuga total para o interior	EN ISO 13935-2 EN 1073-2 - Fator de proteção nominal	NPF: 74,62 TIL A: 1,08 TIL E: < 3	2 / 3
Força dos remendos	EN ISO 13935-2	110 N	3 / 6

Fuerza de las costuras	EN ISO 13935-2	110 N	3/6
Resistencia a la permeabilidad en las costuras	EN ISO 6530 - Ácido sulfúrico (98%)	> 480 min	6/6

El buzo desechable riesgo químico tipo 3B, 4B, 5B y 6B con referencia 1188-B3456 PRO, es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual. El presente EPI cumple con la norma EN ISO 13688-13 (Exigencias del presente EPI cumple con la norma EN ISO 13688-13 (Exigencias Generales para Ropa de Protección) EN14605:2005+A1:2009 (Protección contra productos químicos líquidos) TIPO 3B y TIPO 4B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Partículas sólidas) TIPO 5B, EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Productos químicos líquidos) TIPO 6B, EN 1073-2:2002 (Ropa de Protección contra la contaminación radioactiva), EN 1149-5:2008 (Ropa de Protección propiedades electrostáticas) y EN 142 6.2003+AC:2004 (Protección contra agentes biológicos).

Características: Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal con cremallera cubierta por una tapeta adhesiva, elástico en los puños, tobillo, capucha y cintura. Costuras termo selladas. Dispone de cubre-barbilla que ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.

Sujeta-dedos: ayuda a mantener la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza.

Materiales: 60% polipropileno y 40% polietileno (82gr/m2).

Aplicaciones: mantenimiento industrial, industria química, manipulación de partículas, fibras de vidrio, polvos tóxicos, amianto) limpieza industrial (tanques), salas blancas, rociado de pinturas, actividades con riesgo biológico (agricultura, veterinaria, descomposición orgánica, residuos, alimentaria...) sector farmacéutico, construcción naval, espacios confinados (túneles, minería) y sector petroquímico.

UTILIZACIÓN ADECUADA: Asegúrese de elegir el traje adecuado, compruebe que la talla de la prenda de protección y las características de éstas sean adecuadas para la aplicación prevista, será responsabilidad del usuario decidir el tipo de protección y sus accesorios opcionales que le conviene usar (guantes, botas y máscaras respiratorias). Para una protección completa, es necesario unir los puños con los guantes, los tobillos con las botas para estos tipos de sellado lo mejor es que se use cinta americana y que el mono cubra la muñeca y la bota y la capucha con el equipo de protección. La cinta autoadhesiva que está colocada en la cremallera central deberá ser pegada con seguridad para evitar dobleces y pliegues. Cuando la prenda presente daños, la protección no está garantizada. Sea también los manuales de los otros equipos de protección adicionales que esté utilizando con el fin de garantizar una combinación de protección máxima. No utilice una prenda si encuentra algún defecto en ella.

*El uso prolongado de este tipo de trajes puede causar estrés térmico si no se ha realizado un análisis del puesto de trabajo. Para evitarlo debemos llevar ropa interior adecuada y una ventilación óptima, recomendamos el uso de prendas interiores que puedan absorber el sudor, e incluso alternar los periodos de trabajo y de descanso. Al elegir la talla habrá que considerar el tipo de ropa que el trabajador llevará puesta bajo la ropa de protección.

*La ropa de protección química tipo 5 ha sido probada para la prueba de traje entero. Este traje de protección cumple con el requisito L_{pm} 82/90 ≤ 30% L_s 8/10 ≤ 15%.

***Para un adecuado uso antiestático se recomienda usar esta prenda con accesorios antiestáticos compatibles, no se deben sacar en presencia de atmósferas inflamables o manipular sustancias inflamables o explosivas. El uso del traje de protección disipadora de cargas electrostáticas no debe hacerse en atmósferas enriquecidas en oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. El usuario debe estar correctamente conectado a tierra a través de una resistencia inferior a 108 Ω. El comportamiento disipador del traje de protección disipadora de cargas electrostáticas puede verse afectado por el uso, desgarras, lavados y posible contaminación.

Los trajes deben cubrir permanentemente los materiales que no cumplan durante su uso normal (incluso en posición agachada y en movimiento).

*La exposición a ciertas partículas muy finas, pulverizaciones con líquidos intensivos y salpicaduras de sustancias peligrosas puede requerir trajes de mayor resistencia mecánica y propiedades de barrera.

UTILIZACIÓN INADECUADA: a) las propiedades de protección sólo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado (Tabla B); b) la ropa de protección no proporciona la misma protección si éstas se encuentran manchadas o dañadas. No debe utilizarse con productos químicos para los cuales no se haya ensayado. c) Los trajes Steelgen no están diseñados para su uso en ambientes extremos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Las prendas deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, compruebe que no hay daños visuales: agujeros o enganches, ablandamiento o destrucción del recubrimiento, deslaminación, pérdida de color o pérdida de flexibilidad. Si tiene alguna duda sobre la eficacia de la prenda debe ser destruida y reemplazada. Como todos los equipos de protección personal, este producto no ofrece protección contra todos los riesgos.

*Todos los productos están recomendados para un único uso, no necesita mantenimiento. *Si los trajes están contaminados deben seguirse los procesos de descontaminación antes de quitarse la prenda. Para eliminarlos de una forma segura pueden ser incinerados o quemados en un vertedero controlado sin dañar el entorno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase original, y siguiendo los procedimientos habituales de almacenamiento a una temperatura de entre 15° y 25° al resguardo de la humedad, y evitando la luz directa del sol. Tenga cuidado de que el embalaje y la prenda no se dañen. La vida útil de la prenda no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que la prenda es la adecuada para el uso al que va destinado. No se permite la reparación de la prenda ya que puede alterar los niveles de prestación obtenidos en el certificado.

CADUCIDAD: Se sugiere utilizar el producto dentro de un período de cinco años a partir de la fecha de producción detallada en la etiqueta.

Marca Protección Laboral, S.L. no se hace responsable cuando un EPI (en este caso una prenda de vestir) no se utilice 100% de acuerdo con las instrucciones anteriores. Para más información sobre las instrucciones de cuidado, mantenimiento, reparación y eliminación por favor póngase en contacto con su distribuidor en las direcciones o teléfono indicados en este folleto.

ADVERTENCIAS EN1149-5: La persona que lleve puesta la ropa de protección disipadora de electricidad estática deberá estar debidamente conectada a tierra. La resistencia entre la piel de la persona y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, p. usando calzado adecuado en pisos disipativos o conductores; La ropa de protección disipadora electrostática no debe abrirse ni quitarse en presencia de atmósferas inflamables o explosivas o mientras se manipulan sustancias inflamables o explosivas; La ropa de protección disipadora de electricidad estática está diseñada para usarse en las Zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (ver EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía mínima de ignición de cualquier atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ; La ropa de protección disipadora de electricidad estática no debe usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno o en Zona 0 (ver EN 60079-10-1 [7]) sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad responsable.

El rendimiento de disipación electrostática de la ropa de protección disipadora de electrostática puede verse afectado por el desgaste, el lavado y la posible contaminación. La ropa protectora de disipación electrostática se debe usar de tal manera que cubra permanentemente todos los materiales que no cumplan con los requisitos durante el uso normal (incluidos los movimientos de flexión).

La Declaración UE de Conformidad de este producto puede encontrarse en: www.marcapl.com

permeación en costuras	Ácido sulfúrico (50%)	> 480 min	6/6
------------------------	-----------------------	-----------	-----

O fato-macaco descartável contra o risco químico dos tipos 3B, 4B, 5B e 6B, com a referência 1188-B3456 PRO, é um equipamento de proteção individual (EPI) que cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O presente EPI satisfaz os requisitos das normas EN-ISO 13688-13 (Requisitos gerais aplicáveis ao vestuário de proteção), EN14605:2005+A1:2009 (Proteção contra produtos químicos líquidos) TIPO 3B e TIPO 4B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Partículas sólidas) TIPO 5B, EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Produtos químicos líquidos) TIPO 6B, EN 1073-2:2002 (Vestuário de proteção contra a contaminação radioativa), EN 1149-5:2008 (Vestuário de proteção com propriedades antiestáticas) e EN 14126:2003+AC:2004 (Proteção contra agentes biológicos).

Características: Fato-macaco STEELGEN descartável, com capuz e abertura frontal com fecho de correr e carcela aderente. Elásticos nos punhos e nos tornozelos. Costuras unidas por soldagem térmica. Tem um queixo que ajuda a minimizar o risco de contaminação. **Dedos de espera:** ajuda a manter a manga ao trabalhar acima da cabeça.

Materiais: 60 % polipropileno e 40 % polietileno (82 g/m²).

Aplicações: manutenção industrial, indústria química, manuseamento de partículas (fibra de vidro, poeiras tóxicas, amianto, etc.), limpeza industrial (tanques, etc.), salas assépticas, pintura com pulverizador, atividades com riscos biológicos (agricultura, veterinária, decomposição orgânica, resíduos, indústria alimentar, etc.), indústria farmacêutica, construção naval, espaços confinados (túneis, minas, etc.) indústria petroquímica.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA: certifique-se de que escolhe o fato adequado, confirme que o tamanho do fato de proteção e as suas características são adequados para a aplicação prevista. O utilizador é responsável por decidir o tipo de proteção e respetivos acessórios opcionais que pretende utilizar (luvas, botas e máscaras de proteção respiratória). Para uma proteção completa, é necessário unir os punhos com as luvas, os tornozelos com as botas (para estes tipos de impermeabilização, deve utilizar-se fita isoladora e o fato deve cobrir os pulsos e as botas), e o capuz com o equipamento de proteção. A fita autoadesiva colocada na abertura frontal deve ser fixada com segurança para evitar dobras e vincos.

Quando o fato apresenta danos, a proteção não está garantida. Leia também os manuais dos outros equipamentos de proteção adicionais que esteja a utilizar, a fim de garantir a máxima combinação de proteção. Não utilize um fato se detetar algum defeito no mesmo.

*O uso prolongado deste tipo de fatos pode provocar esforço térmico, caso não tenha sido efetuada uma análise do posto de trabalho. Para evitar o esforço térmico, deve usar-se roupa interior adequada e uma ventilação ótima. Recomenda-se o uso de roupa interior capaz de absorver o suor, bem como alternar os períodos de trabalho e de descanso. Ao selecionar o tamanho, é necessário ter em conta o tipo de roupa que o trabalhador usará por baixo do vestuário de proteção.

*Foi efetuado o ensaio de fato integral para o vestuário de proteção contra riscos químicos do tipo 5. Este fato de proteção satisfaz o requisito L_{pm} 82/90 ≤ 30 % L_s 8/10 ≤ 15 %.

***Para um uso antiestático adequado, recomenda-se que este fato seja usado com acessórios antiestáticos compatíveis. Não deve ser retirado em ambientes inflamáveis nem ser utilizado para manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. O fato de proteção disipadora de cargas electrostáticas não deve ser usado em atmosferas ricas em oxigénio sem a aprovação prévia do responsável pela segurança. O utilizador deve estar corretamente ligado à terra por meio de resistência inferior a 108 Ω. O comportamento de dissipação do fato de proteção disipador de cargas electrostáticas pode ser afetado pelo uso, rasgos, lavagens e possível contaminação.

Os fatos devem cobrir permanentemente os materiais que não satisfaçam os requisitos durante o seu uso normal (incluindo na posição baixada e em movimento).

*A exposição a determinadas partículas muito finas, pulverização excessiva com líquidos e salpicos de substâncias perigosas pode exigir a utilização de fatos com maior resistência mecânica e propriedades de barreira.

UTILIZAÇÃO INADEQUADA: a) as propriedades de proteção apenas são satisfeitas se o fato for utilizado com a colocação e o aperto adequados (Tabela B); b) o vestuário não proporciona a mesma proteção se estiver manchado ou danificado. Não deve ser utilizado com produtos químicos para os quais não tenha sido ensaiado. c) os fatos Steelgen não foram concebidos para uso em ambientes extremos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: os fatos devem ser cuidadosamente inspecionados antes da sua utilização. Verifique se não existem danos visuais: furos ou ganchos, amolecimento ou destruição do revestimento, deslaminagem, perda de cor ou perda de flexibilidade. Se existirem dúvidas quanto à eficácia do fato, este deve ser destruído ou substituído. Tal como todos os equipamentos de proteção pessoal, este produto não oferece proteção contra todos os riscos.

*Todos os produtos estão recomendados para uma utilização única, não necessitam de manutenção. *Se os fatos estiverem contaminados, devem ser seguidos os procedimentos de descontaminação antes de os despir. Para serem eliminados de uma forma segura, podem ser incinerados ou queimados num aterro sanitário sem prejudicar o ambiente.

ARMazenamento: armazenar na embalagem original e de acordo com os procedimentos habituais, a uma temperatura entre 15 °C e 25 °C, protegida da humidade, e evitando a exposição à luz solar direta. Tome precauções para não danificar a embalagem ou o fato. A vida útil do fato não pode ser quantificada e depende das aplicações e da responsabilidade do utilizador ao certificar-se de que é adequado para o uso a que se destina. Não é permitido consertar o fato, já que os níveis de desempenho obtidos no certificado podem ser alterados.

CADUCIDADE: recomenda-se que o produto seja utilizado dentro de um período de cinco anos a contar da data de produção indicada na etiqueta. A Marca Proteção Laboral, S.L. não se responsabiliza por utilizações (neste caso, de uma peça de vestuário) que não respeitem integralmente as instruções anteriores. Para mais informações sobre as instruções de segurança, manutenção, reparação e eliminação, contacte o seu distribuidor através dos endereços ou números de telefone indicados neste folheto.

AVISOS EN1149-5: A pessoa que usa a roupa de proteção contra dissipação eletrostática deve estar devidamente aterrada. A resistência entre a pele da pessoa e a terra deve ser inferior a 108 Ω, por exemplo, usando calçado adequado em pisos dissipativos ou condutores; A roupa de proteção dissipativa eletrostática não deve ser aberta ou removida na presença de atmosferas inflamáveis ou explosivas ou durante o manuseio de substâncias inflamáveis ou explosivas; roupas de proteção dissipativas eletrostáticas devem ser usadas nas Zonas 1, 2, 20, 21 e 22 (consulte EN 60079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]) nas quais a energia mínima de ignição de qualquer atmosfera explosiva não é inferior a 0,016 mJ; roupas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser usadas em atmosferas enriquecidas de oxigênio ou na Zona 0 (consulte EN 60079-10-1 [7]) sem a aprovação prévia do engenheiro de segurança responsável o desempenho dissipativo eletrostático do vestuário de proteção dissipativo eletrostático pode ser afetado pelo desgaste, lavagem e possível contaminação roupas de proteção dissipativas eletrostáticas devem ser usadas de forma a cobrir permanentemente todos os materiais não conformes durante o uso normal (incluindo movimentos de flexão).

A Declaração UE de Conformidade deste produto pode ser encontrada em: www.marcapl.com