

PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA / PREPARACIÓN DEL TERRENO /  
AZADAS /  
Azadas Antigiro

Referencia producto  
HOE1AW1200AP

Azada / HOE1AW1200AP



Marca

Bellota

Código EAN

8414299694758

Uso

Azada para realizar labores de detalle de jardinería y agricultura.

#### Ventajas

Irrompible. Azada forjada en una sola pieza y fabricada en acero especial Bellota, pulida y afilada especialmente por la cara trasera para que la inserción en la tierra sea más fácil.

No se desgasta y podrás usarla toda la vida porque tiene un temple integral en toda la pala. Tiene un nervio que le da mayor robustez y durabilidad.

Trabajarás la tierra sin miedo a que la azada se deforme. Se introducirá más fácilmente y mejor, así ahorrarás tiempo y esfuerzo.

Incorpora el sistema antigiro en el ojo: las dos hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Combinado con el mango especial antigiro, que tiene dos pestañas en la zona de enmangado, la unión es perfecta e imposibilita cualquier giro, baile o movimiento. Se acabaron los barreños de agua, los trapos y las cuñas.

El sistema antigiro es compatible con los mangos de siempre, la madera se asentará de forma natural en las hendiduras de la cabeza.

#### Descripción

Azada forjada en una sola pieza, templada integralmente para evitar roturas y deformaciones. Están pulidas y afiladas especialmente por la zona trasera para asegurar una mejor inserción en la tierra. Incorpora el sistema antigiro en el ojo mediante unas hendiduras que bloquean el giro de la cabeza. Combinada con el mango antigiro, la azada ni se gira, ni se afloja y la unión perfecta dura más. Azada para labores de detalle con mango y sistema antigiro. Con mango de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020).

## Atributos y características

---

### Atributos

Peso neto (en g): 1182

Anchura de trabajo (en mm): 80

### Características

Con Mango/Sin Mango

Tipo de fabricación: Forjado

Tipo de herramienta (figura simple/doble figura): Simple

Forma de los hombros / Forma de las dos figuras: Redondeado

Forma del filo: Cóncavo

Anchura de la cabeza (en mm): 80

Forma del ojo: Redondo

Material del mango: Madera,Elastomero,Polipropileno

Longitud del mango (en cm): 120

Diámetro del mango (en mm): 30

Métrica: M1

:

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
168	80	1200	1.182

Peso bruto (en Kg)

1.182

## Acabados

---

Material	Color	Acabado
Acero, Madera	Negro, Madera	Pintado, Barnizado

## Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82013000	AZADAS,RASTRILLOS,PICAC HONES	PEFC

## Repuestos y accesorios

### Repuestos



M 1-1400

Mango de madera certificada para  
Azadas Longitud 1400 / M 1-1400



M 1-900

Mango de madera certificada para  
Azadas Longitud 900 / M 1-900



M 1-1000

Mango de madera certificada para  
Azadas Longitud 1000 / M 1-1000



M 1-1200

Mango de madera certificada para  
Azadas Longitud 1200 / M 1-1200



M 1-400

Mango de madera de haya certificada  
para Azadas Longitud 400 / M 1-400



HDLM1W1000APH

Mango para azadas con sistema  
antigiro de madera certificada. Métrica  
1 - M1 / HDLM1W1000APH



HDLM1W1200APH

Mango para azadas con sistema  
antigiro de madera certificada. Métrica  
1 - M1 / HDLM1W1200APH



HDLM1W1400APH

Mango para azadas con sistema  
antigiro de madera certificada. Métrica  
1 - M1 / HDLM1W1400APH



M1-1200 SB



M1-900 SB

Mango sin Barnizar de madera para  
Azadas Longitud 1200 / M1-1200 SB

Mango sin Barnizar de madera para  
Azadas Longitud 900 / M1-900 SB