

KM 70/15 C CLASSIC

La compacta barredora manual KM 70/15 C Classic está siempre disponible para barrer superficies pequeñas con eficacia. Puede utilizarse en interiores y exteriores.



Ref. de pedido

1.517-111.0

- Asa de empuje plegable
- Cepillo lateral ajustable
- Peso reducido

Características técnicas

Código EAN		4066529107602
Tipo de accionamiento		manual
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	2800
Ancho de trabajo	mm	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	12,8
Peso del embalaje	kg	16,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1198 / 818 / 1003

Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Asa de empuje plegable	■
Principio de recogedor	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.



Peso reducido

- Buena maniobrabilidad
- Fácil de transportar, incluso por escaleras.



Gran depósito para la suciedad


- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
- El depósito de suciedad es autoportante.



Cepillo lateral ajustable

- Garantiza un barrido óptimo de bordes y esquinas.
- Presión ajustable para una limpieza eficaz de diferentes superficies.
- Puede plegarse para la limpieza de superficies y reducir el levantamiento de polvo.

ACCESORIOS PARA KM 70/15 C CLASSIC 1.517-111.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Reversing rolling mill standard KM70/15	1	4.762-695.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Side broom standard for replacement	2	2.644-447.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.