

TRONZADORA DE DISCO PARA METAL CS 315

La **Tronzadora de Disco** de **Optimum** es adecuada para cortar materiales como acero, hierro, metales ligeros, materiales sólidos y perfiles. Una máquina de serie industrial con un potente motor de dos etapas y capacidad de corte a 90 y a 45°.

Características:

- Mordaza de sujeción centrada y con garras ajustables individualmente. Eje protegido con corte
- Equipo de protección con mecanismo de apertura rápida.
- Sistema de sujeción de la pieza mediante 4 palancas.
- Sistema de refrigeración automático durante el corte, que ayudará a mantener una temperatura adecuada. Puede desmontarse.
- Mango de grandes dimensiones con pulsador integrado que permitirá realizar los cortes sin necesidad de realizar grandes esfuerzos.
- Ajuste rápido del inglete
- Dispone de escala angular de fácil lectura que permitirá un corte preciso.
- Incluye banco de trabajo con agujeros para ensamblar la maquinaria.
- **Se entrega sin hoja de sierra circular**



TRONZADORA DE DISCO PARA METAL CS 315

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

| | |
|--|-------------------|
| Código | 3302300 |
| Peso neto | 235 kg |
| Capacidad máx. de corte a +45° cuadrado | 70 mm |
| Sistema de bajada del brazo | Manual |
| Potencia del motor (2 etapas) | 1,5-0,75 kW/400 V |
| Ángulo de corte | -45 hasta +45 |
| Ø del eje | 40 mm |
| Longitud de la mordaza | 135 mm |
| Velocidad del disco | 19/38 m/min |
| Capacidad máx. de corte a 90° cuadrado | 70 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 560x902x1.765 mm |
| Capacidad máx. de corte a +45° rectangular | 90 x 70 mm |
| Capacidad máx. de corte a +45° redondo | 85 mm |



TRONZADORA DE DISCO PARA METAL CS 315

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

| | |
|---|---------------------------------------|
| Código | 3302300 |
| Capacidad máx. de corte a 90° rectangular | 130 x 70 mm |
| Capacidad máx. de corte a 90° redondo | 85 mm |
| Potencia de la bomba de refrigeración | 40 W |
| Ø del disco | 315 mm |
| Regulación de ángulo de corte | Sobre soporte de rodamiento rotatorio |

