

T.B.O.

Tools Best Offers

CUBETA DE RETENCIÓN DE POLIETILENO 150 l

Ref. NO3078

Cubeta de polietileno para almacenamiento en palet.

Carga máx.: 500 kg.

Capacidad de retención: 150 litros.

Peso: 13 kg.

Medidas: 1.380 x 980 x 220 mm.

175,00 €

CUBETA DE RETENCIÓN DE POLIETILENO 75 l

Ref. NO3078P

Cubeta de polietileno para palet y almacenamiento.

Carga máx.: 500 kg.

Capacidad de retención: 75 litros.

Peso: 9 kg.

Medidas exteriores: 900 x 700 x 235 mm.

Medidas interiores: 795 x 610 x 80 mm.

125,00 €

CUBETA DE RETENCIÓN DE POLIETILENO 25 l

Ref. NO3088

Cubeta de polietileno para 2 garrafas de 25 L.

Capacidad: 25 litros.

Carga máx.: 50 kg.

Medidas: 636 x 436 x 196 mm.

89,00 €



**LA
HERRAMIENTA
BALEAR**

Oferta válida hasta el 30 Marzo 2027 o fin de existencias. IVA no incluido.



Desde **22,95 €**

EURO-CAJA CON TAPA PARA ALMACEN Y TRANSPORTE 6424-T

Tres modelos distintos y características específicas. Con capacidades que van desde 39 hasta 75 L, ofrecen opciones adaptadas a distintas necesidades de almacenamiento, desde volúmenes moderados hasta mayores cantidades de productos. Los modelos azules están especialmente diseñados y certificados para su uso con alimentos. Equipadas con tapas integradas. Fabricadas con PP (polipropileno), confiere una robustez excepcional asegurando su uso prolongado.

Ref	Medidas	Uds	Precio ud
TA265006	600 x 400 x 240	1	22,95€
TA266003	600 x 400 x 340	1	25,95€
TA267000	600 x 400 x 440	1	30,90€

EURO CAJAS PARA ALMACEN Y TRANSPORTE TAYG MOD. 64 AZUL

Caja de plástico azul apilable.



Desde **11,90 €**

Ref	Medidas	Uds	Precio ud
TA261008	600 x 400 x 150	1	11,90€
TA262005	600 x 400 x 200	1	14,95€
TA263002	600 x 400 x 300	1	18,90€

TAPA PLANA AZUL 60X40 PARA EURO-CAJA 6430

Ref. TA299001

Fabricadas en polipropileno, almacenamiento de alimentos y otros productos. Apta para uso alimenticio, cuentan con compatibilidad para tapas y están diseñada para resistir impactos. Con una capacidad de 22 a 69 litros, proporciona un amplio espacio para almacenar todo tipo de productos.



6,95 €

GAVETA AZUL



Desde **1,15 €**

GAVETA ROJA



Ref - AZUL	Ref - ROJA	Medidas	Uds	Precio ud
TA251023	TA251108	170 x 100 x 80	1	1,15€
TA252020	TA252105	236 x 160 x 130	1	2,55€
TA253027	TA253102	336 x 160 x 130	1	3,65€
TA254024	TA254109	336 x 216 x 155	1	4,75€
TA255021	TA255106	336 x 216 x 200	1	6,55€
TA256028	TA256103	420 x 270 x 175	1	7,85€
TA258022	TA258107	500 x 303 x 200	1	12,90€
TA259029	TA259104	500 x 303 x 300	1	19,60€
TA260025	TA260100	600 x 400 x 300	1	28,95€

ESTANTERIA SIMONCLICK PLUS 2000 x 1000 x 400 4 ESTANTES AZUL/NARANJA

Ref. 8435104912720

Solución de almacenamiento avanzada ofrece una gran versatilidad y facilidad de montaje. Ideal tanto para espacios domésticos como profesionales, gran capacidad de carga, sistema de montaje innovador sin tornillos y amplia gama de personalización.



85,90 €

ESTANTERIA SIMONCLICK PLUS 2000 x 1000 x 500 5 ESTANTES AZUL/NARANJA

Ref. 8435104912737

Solución de almacenamiento avanzada ofrece una gran versatilidad y facilidad de montaje. Ideal tanto para espacios domésticos como profesionales, gran capacidad de carga, sistema de montaje innovador sin tornillos y amplia gama de personalización.



95,90 €

ESTANTERIA SIMON ADVANTAGE 1800 x 900 x 400 GRIS

Ref. 8425437046148

Solución versátil y robusta para tus necesidades de almacenamiento. Fabricada por Simonrack, combina funcionalidad y durabilidad, ideal para diversos entornos. Se adapta a múltiples aplicaciones en el hogar y en entornos profesionales.



64,90 €

ESTANTERIA SIMONFORTE 2000 x 1500 x 450 4 ESTANTES GRIS/MADERA

Ref. 8435104975718

Estantería con cuatro baldas de madera y color gris. Capacidad de 600 kg por balda.



159,00 €

ESTANTERIA SIMONFORTE 2000 x 1500 x 600 4 ESTANTES GRIS/MADERA

Ref. 8435104975725

Estantería con cuatro baldas de madera y color gris. Capacidad de 600 kg por balda.



185,00 €

ESTANTERIA SIMONFORTE 2000 x 2100 x 450 4 ESTANTES GRIS/MADERA

Ref. 8425437092329

Estantería con cuatro baldas de madera y color gris. Capacidad de 500 kg por balda.



207,00 €

ESTANTERIA SIMONFORTE 2000 x 2100 x 600 4 ESTANTES GRIS/MADERA

Ref. 8425437089664

Estantería con cuatro baldas de madera y color gris. Capacidad de 500 kg por balda.



229,00 €

Contenedores

CONTENEDOR 120 | AMARILLO



74,25 €

Ref. TE242000118

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 120 | AZUL



74,25 €

Ref. TE242000119

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 120 | GRIS



74,25 €

Ref. TE242RB12SO

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 120 | VERDE



74,25 €

Ref. TE242000120

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 240 | AMARILLO



93,95 €

Ref. TE242000239

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 240 | AZUL



93,95 €

Ref. TE242000238

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 240 | GRIS



93,95 €

Ref. TE242000236

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR 240 | VERDE



93,95 €

Ref. TE242000240

Contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, material de primera fusión, según normativa UNE ED 840. Resistente a los rayos ultravioletas, infrarrojos y temperaturas extremas. 2 Ruedas de caucho macizo, medidas de diámetro 200 x 50 mm. Asa posterior para facilitar el movimiento.

CONTENEDOR TAPA PLANA 1000 I AMARILLO

Ref. TE24200100G

Contenedor reforzado. Personalizable. Capacidad: 400 kg. Peso 66 kg. Dimensiones 136 × 109 × 135 cm.



375,00 €

CONTENEDOR TAPA PLANA 1000 I AZUL

Ref. TE24200100B

Contenedor reforzado. Personalizable. Capacidad: 400 kg. Peso 66 kg. Dimensiones 136 × 109 × 135 cm.



375,00 €

CONTENEDOR TAPA PLANA 1000 I GRIS ANTRACITA

Ref. TE242MSG15

Contenedor reforzado. Personalizable. Capacidad: 400 kg. Peso 66 kg. Dimensiones 136 × 109 × 135 cm.



375,00 €

CONTENEDOR TAPA PLANA 1000 I VERDE

Ref. TE242001000

Contenedor reforzado. Personalizable. Capacidad: 400 kg. Peso 66 kg. Dimensiones 136 × 109 × 135 cm.



375,00 €



64,00 €

TALADRO A BATERÍA 18V PERCUTOR TE-CD 18/44 Li-i (1 Bat. 2,5 Ah)

Ref. EI4514287

Posición de percusión para taladrar en obra. 2 velocidades para la potente perforación y atornillado. Portabrocas de metal de gran calidad de 13 mm. Revoluciones controladas electrónicamente. Diseño ergonómico con agarre suave. Clip de cinturón. Luz LED integrada. Incluye batería Power X-Change de 2,5 Ah y cargador.

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS TP-CD 18/50 Li BL (2x2,0 Ah)



129,00 €

Ref. EI4513940

Motor sin escobillas. Percusión incluida para trabajo en obra. Portabrocas de metal de 13 mm. Caja de cambios de 2 velocidades. Electrónica de regulación de velocidad. Iluminación LED en zona trabajo. Incluye 2 baterías Power X-Change de 2,0 Ah y cargador rápido. Incluye estuche universal E-Box Basic.

TALADRO PERCUTOR TP-CD 18/70-C Li BL (Sin bat.)



99,00 €

Ref. EI4514340

Motor sin escobillas. Compacto y potente. Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm de gran calidad. La función antirretroceso evita lesiones en caso de bloqueo. Engranaje de 2 velocidades. Percutor para trabajo en construcción. Parada rápida. Clip de cinturón. Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Sin batería ni cargador.

TALADRO PERCUTOR TP-CD 18/70 Li-i BL (2 x 2,0 Ah)



169,00 €

Ref. EI4514316

Motor sin escobillas. Portabrocas de metal de 13 mm. Engranaje de 2 velocidades. Función de perforación por percusión. Electrónica de velocidad. Iluminación óptima del área de trabajo gracias a la luz LED. Empuñadura adicional para trabajo seguro y cómodo. Clip de cinturón. Incluye 2 baterías Power X-Change de 2,0 Ah y cargador. Incluye E-Case S-F.

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS TP-CD 18/120 Li-i BL (Sin bat.)



135,00 €

Ref. EI4514310

Motor sin escobillas. Función de perforación. Portabrocas de metal de gran calidad de 13 mm. Revoluciones controladas electrónicamente. Engranaje de 2 velocidades. Trabajo que cuida las articulaciones gracias al agarre auxiliar. Clip de cinturón. Luz LED integrada para iluminar el lugar de trabajo. Sin batería ni cargador.

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BRUSHLESS TP-CI 18/250-C Li BL (Sin bat.)

Ref. EI4510095

Motor sin escobillas. Compacto y potente. 3 niveles para la adaptación óptima del par y velocidad. El mecanismo de impacto especial protege la muñeca contra las fuerzas de giro. Control electrónico de revoluciones de alta precisión para trabajos delicados. Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Parada rápida para un cambio sencillo y rápido de herramienta. Robusta recepción cuadrada exterior de 1/4 pulgadas. Forma ergonómico con superficies de agarre suave. Clip para cinturón para un fácil almacenamiento intermedio. Sin batería ni cargador.

**109,00 €****LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS TP-CW 18/350-C Li BL (Sin bat.)**

Ref. EI4510055

Motor brushless - más potencia y mayor tiempo de funcionamiento. Brushless - 10 años de garantía de motor tras el registro. Compacto y potente. Par elevado para facilitar la liberación de las tuercas de las ruedas. 3 niveles para la adaptación óptima del par y velocidad. Nivel de parada automática para facilitar el cambio de neumáticos. Robusta toma cuadrada exterior de 1/2". Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Parada rápida para un cambio sencillo y rápido de herramienta. Clip de cinturón para el almacenamiento intermedio rápido. Incluye adaptador de punta para atornillar. Incluye set de llaves para cambio de neumático de coche. Recomendación: Batería de 2,5 Ah y superior. Sin batería ni cargador.

**134,00 €****LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS TP-CW 18/750-C Li BL (Sin bat.)**

Ref. EI4510065

Motor sin escobillas. Compacto y potente. Par elevado para facilitar la liberación de las tuercas de las ruedas. 3 niveles para la adaptación óptima del par y velocidad. Nivel de parada automática para facilitar el cambio de neumáticos. Robusta toma cuadrada exterior de 1/2". Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Parada rápida para un cambio sencillo y rápido de herramienta. Clip de cinturón para el almacenamiento intermedio rápido. Incluye adaptador de punta para atornillar. Incluye set de llaves para cambio de neumático de coche. Recomendación para resultados óptimos: Batería de 3,0 Ah y superior. Sin batería ni cargador.

**179,00 €**



87,00 €

AMOLADORA A BATERIA 18V TC-AG 18/115 Li (1 Bat. 4,0 Ah)

Ref. EI4431133

Arranque suave y protección contra re arranque para seguridad del usuario. Protección de sobrecargas del motor. Agarre adicional con montaje flexible en 3 posiciones. Superficie de apoyo con elevaciones para un almacenamiento seguro. Incluye batería de 4,0 Ah y cargador.



85,00 €

AMOLADORA BATERIA BRUSHLESS AXXIO TE-AG 18/125 Li BL (Sin bat.)

Ref. EI4431140

Arranque suave y protección contra re arranque para seguridad del usuario. Protección contra sobrecargas del motor. Rejilla de protección contra polvo desmontable. Marcha suave gracias al desacoplamiento del motor y el engranaje. Protección del disco con ajuste rápido para un trabajo flexible. Agarre adicional con montaje flexible en 2 posiciones. Recomendación :Batería de 2,5 Ah y superior. No incluye batería ni cargador.



131,00 €

AMOLADORA TP-AG 18/125 CE Q Li - ELECTRONICA (Sin bat.)

Ref. EI4431155

Motor sin escobillas. Arranque suave y protección al re arranque. Cambio de disco sin herramientas por tuerca de sujeción rápida. Protección a sobrecargas. Protección del disco con ajuste rápido para más flexibilidad. Electrónica constante sin pérdida de velocidad. Regulación de velocidad - con indicador LED. Superficie de apoyo para colocación segura del equipo. Recomendación : Batería de 2,5 Ah y superior. Sin batería ni cargador.



169,90 €

AMOLADORA BATERIA BRUSHLESS TP-AG 36/230-22 Li BL (Sin bat.)

Ref. EI4431161

Funciona con 2 baterías de 18 V de 3,0 Ah. o superior. Motor brushless. Empuñadura giratoria para máxima flexibilidad. Agarre adicional con montaje flexible en 3 posiciones. Antivibración para un trabajo cómodo y seguro. Protección de disco con ajuste rápido para un uso flexible. Protección de batería contra chispas y polvo. Arranque suave y protección a re arranque por más seguridad. Robusta caja de engranajes de aluminio. Uso prolongado con protección a sobrecargas. No incluye baterías ni cargador.

MARTILLO COMBINADO SDS-Plus TP-HD 18/22 D Li BL (Sin bat.)

Ref. EI4514277

Miembro de la familia Power X-Change, necesaria 1 batería de 18 V. Motor sin escobillas - más potencia y mayor tiempo de funcionamiento. Sin escobillas - 10 años de garantía de motor. 4 funciones: perforación, percusión, cincelado con y sin fijación. 1 interruptor de posición para 4 funciones. Mecanismo de percusión neumático para perforación potente en el hormigón. Cabezal universal SDS-Plus con modo semiautomático. Control electrónico de revoluciones de alta precisión para trabajos delicados. Tope de profundidad de ajuste continuo para orificios de perforación exactos. Diseño compacto con asa en D y asa adicional. Incluye luz LED para alumbrar la zona de trabajo. Envío en el maletín de transporte y almacenamiento E-Case S-F. Recomendación: Batería de 3,0 Ah y superior.

**159,00 €****MARTILLO COMBINADO SDS-Plus TP-HD 18/26 Li BL (Sin bat.)**

Ref. EI4514265

Miembro de la familia Power X-Change, necesita 1 batería de 18 V. Motor sin escobillas - más potencia y mayor tiempo de funcionamiento. PurePOWER sin escobillas - 10 años de garantía de motor. 4 func.: perforación / perforación con impacto / cincelado con/sin fijación. 1 interruptor de posición para 4 funciones. Alta potencia de perforación con libertad simultánea sin cables. Unidad electrónica de velocidad de giro, gran precisión para un trabajo delicado. Mecanismo neumático de percusión para perforar fácilmente en el hormigón. Portaherramientas SDS-plus universal con modo semiautomático. Empuñadura ergonómica de mano y auxiliar con agarre suave fijada mediante nervadura. Tope de profundidad de perforación con ajuste continuo de metal macizo. Luz LED para iluminar el lugar de trabajo. Recomendación: Batería de 3,0 Ah y superior.

**175,00 €****MARTILLO PICADOR SDS-Plus ELECTRONICO TP-DH 18/4 Li BL (Sin bat.)**

Ref. EI4514190

Miembro de la familia Power X-Change, necesaria 1 batería de 18 V. Motor sin escobillas - más potencia y mayor tiempo de funcionamiento. Brushless - 10 años de garantía de motor tras el registro. Martillo de demolición compacto y potente para trabajos de retacado sencillos. Regulación variable del número de impactos para un trabajo adecuado al material. Empuñadura con amortiguación de vibraciones para un uso óptimo. Empuñadura auxiliar flexible y ajustable para un trabajo agradable. Ajuste de cinces de 16 niveles. Portaherramientas SDS-Plus con sist. semiautomático. Bloqueo de marcha permanente para trabajo duradero. Luz LED integrada para iluminar el lugar de trabajo. Incl. 1 cincel puntiagudo y 1 cincel plano. Envío en el maletín de transporte y almacenamiento E-Case. Envío sin batería ni cargador (adquiribles por separado).

**176,00 €**



109,00 €



117,00 €



270,00 €



399,00 €

MARTILLO COMBINADO TE-RH 32-1600 4F

Ref. EI4258508

Un interruptor de posición para todas las funciones: perforación / perforación con impacto / cincelado con/sin fijación. Potente para trabajos de demolición. Función de perforación en metal, azulejos y madera. Acoplamiento de resbalamiento por sobrecarga para seguridad de usuario aumentada. Fijación segura de la empuñadura adicional. Asa amortiguada a oscilaciones. Mecanismo percutor neumático para una muy buena propulsión. Portaherramientas SDS-plus resistente con sistema semiautomático. Electrónica de velocidad para el barrenado y atornillado suave. Tope de profundidad de perforación con ajuste continuo de metal macizo.

MARTILLO DEMOLEDOR-PICADOR TE-HD 5

Ref. EI4139135

Martillo de demolición compacto y potente para trabajos de retacado sencillos. Portaherramientas SDS-plus compatible con accesorio SDS-plus. Robusto portaherramientas SDS-plus para un cambio de herramienta rápido. Trabajo con pocas vibraciones con la empuñadura que absorbe las vibraciones. Empuñadura auxiliar flexible y ajustable para un trabajo agradable. Robusto cable de goma de 4 m de longitud para una máxima movilidad. Listo para usar de inmediato gracias al cincel puntiagudo y plano incluidos. Envío en un maletín de transporte y almacenamiento E-Box.

MARTILLO DEMOLEDOR-PICADOR TE-DH 32

Ref. EI4139099

Alto rendimiento de demolición con 32 J de impacto. Robusto adaptador de herramientas SDS-max para cambios rápidos de herramientas. Operación con menos vibraciones gracias al mango amortiguado. Inserciones Softgrip para amortiguar vibraciones en el mango adicional. Mango adicional ajustable 180°vertical / 360°horizontal. El apagado automático de escobillas de carbón evita daños en el dispositivo. Construcción robusta y duradera para un funcionamiento continuo y resistente. Cable de goma robusto de 4 m de largo para una máxima movilidad. Listo para su uso inmediato gracias al cincel puntiagudo y plano suministrado. Viene en un práctico estuche de transporte y almacenamiento E-Box.

MARTILLO DEMOLEDOR TP-DH 50

Ref. EI4139130

Máximo rendimiento de demolición con una capacidad de 50 J en una sola carrera. Robusto portaherramientas SDS-Hex para cambiar rápidamente los accesorios. Trabajo con pocas vibraciones gracias a la empuñadura principal que absorbe las vibraciones. Empuñadura auxiliar ajustable en 180° horizontalmente y 360 verticalmente. La desconexión automática de las escobillas de carbón evita el mal funcionamiento. Arranque suave para un trabajo seguro. Construcción robusta y duradera para grandes proyectos. Robusto cable de goma de 4 m. Listo para usar gracias al cincel plano y al cincel de punta suministrados. Incluye un paño para facilitar la limpieza de la máquina. Se suministra en un práctico carro de transporte/almacenamiento.

Oferta válida hasta el 30 marzo 2027 o final de existencias. IVA no incluido.

KIT CARGADOR POWER-X 18V + 1 BATERÍA 18V 4.0 Ah PLUS STARTER KIT

Ref. EI4512159

Uso universal con todos los aparatos Power X-Change. Sistema de gestión de baterías (ABS). Baja autodescarga. Indicador LED de 3 niveles para el control del nivel de carga. Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma. Adecuado para uso en TWIN-PACK en aplicaciones de 36V. Uso universal con todas las baterías Power X-Change. Indicador LED de 6 niveles para información sobre el estado de batería y carga. Gestión de carga inteligente para máxima seguridad. Montaje en pared fácil gracias a las argollas de suspensión integradas.

**49,00 €****KIT CARGADOR POWER-X 18V + 1 BATERIAS 18V 5,2 Ah**

Ref. EI4512147

Uso universal con todos los aparatos Power X-Change. Sistema de gestión de baterías (ABS) para la supervisión óptima de baterías. Baja autodescarga. Indicador LED de 3 niveles para el control del nivel de carga. Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma. Adecuado para uso en TWIN-PACK en aplicaciones de 36V. Uso universal con todas las baterías Power X-Change. Reactivación de baterías con descarga profunda a través del modo Refresh. Indicador LED de 6 niveles para información sobre el estado de batería y carga. Montaje en pared fácil gracias a las argollas de suspensión integradas.

**79,00 €****KIT 2 BATERIAS 18V 5,2 Ah PXC-Twinpack**

Ref. EI4511526

Utilizable de forma universal para todos los equipos Power X-Change. Tiempo de trabajo más prolongado y más potencia gracias a 2 baterías de 18V. El sistema de gestión de baterías controlado por proceso ABS. Sin efecto de memoria. Baja autodescarga y alta potencia constante. Estado de carga actual gracias al indicador LED de 3 niveles. Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma. Adecuada para uso en TWIN-PACK en aplicaciones de 36V.

**99,00 €****CARGADOR Power-X 18V + BATERIA 18V 4,0 Ah**

Ref. EI4512042

De uso universal para todos los dispositivos Power X-Change. Sistema de gestión de la batería (ABS). Baja autodescarga. Pantalla LED de 3 etapas para controlar el nivel de carga. Alta protección contra golpes y buen agarre gracias a la carcasa de goma. Adecuado para uso TWIN-PACK en aplicaciones de 36V. Reactivación de baterías muy descargadas a través del modo de actualización. Pantalla LED 6x para información sobre la batería y el estado de carga. Fácil montaje en pared gracias a los ojales colgantes integrados.

**41,50 €**



132,00 €



PULIDORA CP-EP 18/125 Li BL (Sin bat.)

Ref. EI2093330

Miembro de la familia Power X-Change, necesaria 1 batería de 18 V. Motor brushless - más potencia y mayor tiempo de funcionamiento. Brushless - 10 años de garantía de motor tras el registro. Función excéntrica para un acabado de pulido óptimo y sin ranuras. Revoluciones controladas electrónicamente para trabajar en función del material. Arranque suave: arranque lento sin salpicaduras de pulido. Cambio rápido del accesorio gracias al microcierre de gancho y bucle. Bloqueo de marcha permanente para trabajo duradero. Manejo ergonómico gracias al agarre y empuñadura adicional. Incl. 3 almohadillas de pulido. Envío sin batería ni cargador (adquiribles por separado).



114,00 €

PULIDORA A BATERIA 18V CE-CP 18/180 Li E (Sin bat.)

Ref. EI2093320

Miembro de familia Power X-Change, necesita una batería de 1x18V. Motor eléctrico sin escobillas Einhell. Producto 2 en 1: Pulido y esmerilado / lijado con una herramienta. Control electrónico de velocidad a través de LCD. Empuñadura ergonómica para una sujeción óptima. Diseño delgado con superficies ergonómicas de agarre suave. Cierre de gancho y bucle para cambiar los accesorios rápidamente. Bloqueo del husillo para facilitar la fijación del disco. Gran disco de pulido de 180 mm de diámetro para un avance rápido. Para obtener resultados óptimos: batería ≥ 2,5 Ah y superior. Suministrado sin batería y cargador (disponible por separado).



67,90 €



PULIDORA LIJADORA CC-PO 1100/150 CE 220 V

Ref. EI2093250

Producto 2 en 1: Pulido y lijado con un equipo. Regulación de velocidad electrónica con pantalla LCD. Electrónica constante permite alta sollicitación sin pérdida de velocidad. Bloqueo de husillo para la fijación sencilla del disco de pulido. Micro cierre de gancho y bucle para el cambio rápido de piezas adicionales. Empuñadura ergonómica con agarre suave. Incl. 1 accesorio de espuma. Incl. 1 campana de pulido sintética. Incl. 3 papeles de lija (cada vez 1 P60, P80, P120).

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS GC-DP 7835

Ref. EI4170682

Asa de transporte. Detector del nivel del agua con altura regulable sin escalonamientos. Junta de anillo deslizante de alta calidad. Carcasa de la bomba de plástico resistente a los impactos. Recogida del cable. Conexión universal para mangueras de 25 mm y 32 mm, así como rosca exterior G 1 (aprox. 33,3 mm). Ángulo de 90 ° rosca exterior G 1½ (aprox. 47,8 mm) x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm). Incl. Conector rápido para cambio rápido de manguera.

**BOMBA DE AGUAS SUCIAS GC-DP 1020 N**

Ref. EI4170773

Asa de transporte. Interruptor de flotación regulable en altura sin escalonamiento. Junta de estanqueidad de anillo deslizante de alto valor. Carcasa de bomba de acero inoxidable. Conexiones universales para 19 mm (3/4"), 25 mm (1"). Conexiones universales para 32 mm (1 ¼") y 38 mm (1 ½") de tubos flexibles.



80,00 €

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA GE-DP 6935 A ECO

Ref. EI4171450

Tecnología Aquasensor con tres alturas de arranque automático por sensor. Modo continuo. ECO-Power: más caudal con menos consumo de electricidad. Válvula antirretorno. Asa de transporte ergonómica. Sello mecánico de gran calidad para una vida útil prolongada. La carcasa de bomba está fabricada en plástico resistente. Incluye conexión universal.



105,00 €

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO GE-PP 1100 N-A

Ref. EI4171430

Función automática. Protección contra funcionamiento en seco. Conexión de presión robusta con inserto de acero inoxidable. Impulsor de bomba multietapa para alta presión de suministro. Carcasa de la bomba de acero inoxidable. Sello mecánico de alta calidad para una larga vida útil. Conexión de manguera de fácil acceso en la parte superior de la bomba. Disyuntor.



226,00 €

BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA GE-DP 900 CUT

Ref. EI4181550

Cómodo transporte con asa de forma ergonómica. Interruptor de flotación regulable en altura de forma ilimitada. Doble junta de anillo deslizante para una larga vida útil. Carcasa de fundición a presión de aluminio y hierro fundido a alta solicitación. Sistema de corte para trocear sólidos. Conexión de tubo de 2" apropiada para grandes diámetros de tubo.



180,00 €



64,00 €



ASPIRADOR DOMESTICO A BATERÍA 18V TE-HV 18/06 Li (Sin bat.)

Ref. EI2347190

Miembro de la familia Power X-Change, necesita 1 batería de 18 V. 2 modos de potencia para un uso óptimo de la batería. Aspirador de polvo manual con batería con alta potencia de aspir. hasta 72 mbar. Gran recipiente colector de polvo con capacidad de 0,6 l. Vaciado rápido y sencillo del recipiente de polvo presionando un botón. Es posible limpiar el filtro de suciedad con agua corriente. Incl. boquilla para suelos sólidos y superficies lisas. Incl. boquilla de juntas 26 cm para puntos de difícil acceso. Incl. boquilla de tapicería para limpiar tapicerías y telas. Incl. 2 tubos de aspiración (total 70 cm) uso como aspirador de polvo de suelo. Permite almacenarlo ahorrando espacio gracias al soporte de pared integrado. Envío sin batería ni cargador (adquiribles por separado).

ASPIRADOR SECO - HUMEDO A BATERIA TP-VC 18/10 Li BL L (Sin bat.)

Ref. EI2347155

Motor brushless. Para partículas de polvo y clase de polvo L. 2 niveles de aspiración para un uso versátil. Gran recipiente colector de 10L. Incl. manguera de aspiración flexible, extensible hasta 1.80 m, 2 tubos de aspiración para la prolongación de la manguera de aspiración, boquilla de aspiración ancha, boquilla para juntas y correa de transporte, adaptador para inflar, filtro plisado, bolsa de vellón y filtro de espuma.



134,00 €

ASPIRADOR SOLIDOS/LIQUIDOS BAJO CONSUMO TC-VC 1240 S

Ref. EI2347400

Depósito de acero inoxidable de 12 l. Conexión de soplado para soplar en lugares de difícil acceso. Manguera de aspiración de plástico de Ø 36 mm con 1,5 m de longitud. Incl. boquilla para juntas para la limpieza de puntos estrechos, filtro de espuma para aspiración en húmedo, saco colector de suciedad y bolsa filtrante para aspiración en seco, y boquilla combinada para moquetas y suelos lisos.



47,00 €

ASPIRADOR SECO/HUMEDO BAJO CONSUMO INOX TC-VC 2045 S

Ref. EI2347410

Recipiente de acero inoxidable con volumen de 20 l. Conexión de soplado para soplar en lugares de difícil acceso. Práctico soporte de accesorios para un almacenamiento y trabajo limpios. Sistema de mangueras de 36 mm. Incl. manguera de aspiración de 1,5 m, 3 tubos de prolongación, boquilla combinada para moquetas y suelos lisos, boquilla para juntas y saco colector de suciedad, bolsa de filtro y filtro de espuma.



51,40 €

ASPIRADOR SOLIDOS/LIQUIDOS BAJO CONSUMO TE-VC 4090 SACL

Ref. EI2347445

Para partículas de polvo y clase de polvo L. Potencia de aspiración ajustable hasta 225 mbar. Recipiente de acero inoxidable de 40 l. Tornillo de drenaje de agua. Tubo telescópico de acero (Ø 36mm) con regulador de aire defectuoso. Incl. tubo de aspiración de plástico (Ø 36mm) de 3 m, boquilla para juntas, de tapicerías y gran boquilla combinada con rodillos y filtro de pliegue HEPA, filtro de espuma y bolsa de velo.



199,90 €

INGLETADORA A BATERIA 18V TE-SM 36/8 Li (Sin bat.)

Ref. EI4300882

Miembro de la familia Power X-Change, necesita 2 baterías de 18 V. Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V - más potencia. Radio de acción ilimitado sin cables molestos. Función de tracción de marcha suave también para piezas de trabajo más anchas. Mesa rotativa con posiciones de encaje en los ángulos más usuales. Láser de alta visibilidad para líneas de corte precisas. Tope de profundidad integrado para un corte preciso. Cabezal de sierra inclinable hasta 45° hacia la izquierda para cortes a inglete. Escalas angulares claramente legibles. Prolongación de mesa en ambos lados para piezas de trabajo más largas. Incluye un dispositivo de sujeción para la fijación de la pieza de trabajo. Bloqueo de husillo de fácil acceso para un fácil cambio de la hoja de sierra. Hoja de sierra de metal duro de alta calidad para un aspecto de corte perfecto. Embudo colector de virutas tras la hoja de sierra para puesto de trabajo limpio. Incluye conexión de aspiración (Ø 36 mm). Vío sin batería ni cargador (adquiribles por separado).

**214,00 €**

Baterías no incluidas

INGLETADORA DE DOBLE CORTE DISCO Ø305 TC-MS 3017 T 220 V

Ref. EI4300347

Hoja de sierra con punta de carburo. Tope transversal y paralelo ajustable sin límite. Mesa giratoria ajustable sin límite para usar como sierra tronczadora. Mesa de sierra para usar como sierra estática ajustable sin límite. Cabezal de sierra tronczadora ajustable sin límite hacia la izquierda e inclinable hasta 45°. Soportes para piezas a doble cara para piezas de trabajo más largas. Conexión para extracción de polvo (36 mm).

**369,00 €**



37,90 €

LIJADORA DELTA ELECTRONICA TC-DS 20 E 220 V

Ref. EI4464255

Zapata de lijadora Delta para lijar lugares de difícil acceso. Placa lijadora Delta giratoria en 3 posiciones. Electrónica de velocidad para un trabajo adaptado al material y la aplicación. Fijación sencilla del papel de lija por medio de cierre de velcro. Gran circuito de oscilación y alto número de oscilaciones para trabajo potente. Trabajo seguro y cómodo gracias a la empuñadura de agarre suave. Gran radio de trabajo gracias al cable de alimentación de 2 metros. Clip para protección del cable. Incl. adaptador de aspiración de polvo (ø 36 mm) para puesto de trabajo limpio. Incl. 9 papeles de lija (2 x K60, 2 x K120, 2 x K240, 3 x K400).



37,00 €

LIJADORA MULTI TE-OS 1320 220 V

Ref. EI4460560

Zona de agarre con empuñadura antideslizante comprendida en la palma de la mano. Engranaje metálico para un largo tiempo de funcionamiento. Uso flexible para lijar esquinas y superficies pequeñas. Cierre de velcro para facilitar el montaje del papel abrasivo. Extracción activa de polvo para un área de trabajo limpia. Caja de filtro para lijar el polvo. Incluye un adaptador extractor de polvo. Completo con 3 papeles abrasivos (P120).



57,00 €

LIJADORA ELECTRÓNICA CIRCULAR TC-RS 425 E 220 V

Ref. EI4462005

Lijadora excéntrica robusta y potente para numerosas tareas. Electrónica de velocidad para un trabajo adaptado al material y la aplicación. El pulido más fino con un alto rendimiento gracias al principio excéntrico. Cambio de papel de lija sencillo y rápido gracias al micro-cierre de velcro. Trabajo seguro y cómodo gracias a la empuñadura de agarre suave. La aspiración de polvo activa garantiza un entorno de trabajo limpio. Integrado y como conexión para la extracción de polvo externa. Incl. papeles de lija (1 P60, 1 P80, 1 P120).



82,00 €

LIJADORA ROTORBITAL TP-RS 18/32 Li BL (Sin bat.)

Ref. EI4462020

Miembro de la familia Power X-Change, necesita 1 batería de 18 V. Motor sin escobillas - más potencia y mayor tiempo de funcionamiento. Electrónica de velocidad para un trabajo adaptado al material y la aplicación. El pulido más fino con un alto rendimiento gracias al principio excéntrico. Sujeción firme del papel de lija por con microadherencia del cierre de gancho. Empuñadura adicional desmontable. Trabajo seguro y cómodo gracias a la empuñadura de agarre suave. Aspiración de polvo integrada con caja colectora de polvo y filtro de pliegues. Conexión de Ø 35 mm para aspiración de polvo externa. Incl. 3 papeles de lija (cada vez 1x P60, P80, P120).

Oferta válida hasta el 30 marzo 2027 o final de existencias. IVA no incluido.

Nuevo disco de láminas Cubitrón 3

T.B.O.
Tools Best Offers

DISCO LAMINAS CUBITRON 1169F

Proporciona un rendimiento premium duradero y versatilidad que aumentan la productividad. Contiene el nuevo grano PSG 3M, ahora rediseñado con lados curvos, que corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional. Se ha demostrado que supera a los discos de láminas de zirconio y alúmina convencionales. Las láminas individuales se descomponen de modo que exponen mineral renovado para mantener el nivel de corte constante durante la vida útil del disco. Ideal para usar sobre acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones termosensibles. Abarca una amplia gama de aplicaciones, desde desbaste y biselado de soldaduras hasta preparación de superficies, desbarbado, matizado, acabado, eliminación de salpicaduras de soldadura y trabajo sobre bordes y contornos.



Desde **4,49 €**

Ref	Grano	Uds	Precio ud
3M7100379232	80	10	4,49€
		5	5,19€
3M7100379654	60	10	4,49€
		5	5,19€
3M7100379743	40	10	4,49€
		5	5,19€

Electrodos e hilo



Desde **13,60 €**

PAQUETE ELECTRODOS RUTILO E6013 KSE 5907 2,5 (260 uds.)

Electrodo tipo rutilo, con revestimiento especial que reduce un porcentaje interesante la emisión de dióxido de carbono en el medio ambiente, indicado para soldadura de aceros al carbono. Muy buena soldabilidad, con cebado y reencendido excepcional. Sin proyecciones. Muy buen desprendimiento de la escoria uniformemente. Diam. y longitud 2.5x350mm

Ref	Uds	Precio ud
KA60011	9	13,60€
	6	14,10€
	3	14,85€



Desde **13,35 €**

PAQUETE ELECTRODOS RUTILO E6013 KSE 5907 3,25 (165 uds.)

Electrodo tipo rutilo, con revestimiento especial que reduce un porcentaje interesante la emisión de dióxido de carbono en el medio ambiente, indicado para soldadura de aceros al carbono. Muy buena soldabilidad, con cebado y reencendido excepcional. Sin proyecciones. Muy buen desprendimiento de la escoria uniformemente. Diam. y longitud: 3.2x350mm

Ref	Uds	Precio ud
KA60012	9	13,35€
	6	14,10€
	3	15,25€



69,15 €

ROLLO 2 kg HILO SOLDAR SIN GAS INOXIDABLE KSHTp 0,8 mm

Ref. KA63046

SOLDADOR PRACTICO TIG 200 HF AC/DC

Ref. SO10726

Versatilidad total: soldadura TIG en AC y DC, apta para acero inoxidable, aluminio, cobre, titanio y más. Modo pulsado AC/DC: mayor control térmico, ideal para materiales delgados, reduciendo deformaciones y mejorando la precisión. Panel digital LED intuitivo: control sencillo de todos los parámetros, incluso en trabajos complejos. Curva de soldadura regulable: ajuste completo de pre-gas, rampas, corriente de soldadura y post-gas para un acabado profesional. Encendido HF sin contacto: inicio seguro, rápido y sin contaminación del electrodo. Compatibilidad MMA: uso con electrodos rutilos, básicos e inox, ampliando sus aplicaciones. Diseño compacto y ligero (9,2 kg): fácil de transportar, robusto y preparado para entornos exigente.



1413,00 €

SOLDADOR SOLTER PRACTICO 150 LD

Ref. SO10721

2,2 kg de peso y dimensiones de 255 x 110 x 145 mm. Permite soldar en modo MMA y Lift TIG, ideal para trabajos con electrodos de Ø 2,5 y 3,2 mm. Tecnología inverter eficiente: asegura un arco estable y reduce el consumo eléctrico. Entrega 140 A al 20 %, 81 A al 60 % y 63 A al 100 %, permitiendo trabajar con continuidad y seguridad térmica. Interfaz clara y accesible. Sistema de seguridad VRD integrado. Refrigeración activa y protección IP21S.



159,00 €

SOLDADOR SOLTER PRACTICO 200 LD

Ref. SO10722

Rango de corriente versátil, ajustable de 10 a 200 A, permite trabajar con electrodos rutilo, básicos y realizar procesos TIG Lift-Arc con excelente estabilidad. Incorpora Hot Start, Arc Force y VRD ON/OFF. Modo MMA por pulsos. Ofrece un rendimiento del 30% a 200A, 60% a 141A y 100% a 110A. Panel digital de control. Se entrega con maletín de transporte, pinza de masa, portaelectrodos, pantalla manual y cables, listo para usar desde el primer momento. Diseño compacto y ligero.



225,00 €

SOLDADOR SOLTER PRACTICO MIG 160 LD

Ref. SO10724

Ajusta los parámetros de soldadura según el tipo de hilo y gas, facilitando el uso incluso a usuarios con poca experiencia. Multiproceso real (MIG/MAG, MMA, LIFT TIG). Se adapta tanto a interiores protegidos como a exteriores con viento, usando hilo tubular sin gas. Ligereza y portabilidad. Compatible con bobinas tipo D100 y D200. Control total del arco. Eficiencia energética del 83%. Pantalla LED y panel intuitivo. Protección VRD y contra sobrecargas. Rango de trabajo de 10 a 160 A.



357,00 €

SOLDADOR SOLTER PRACTICO MIG 200 LD

Ref. SO10725

Compatible con procesos MIG/MAG, TIG Lift y MMA. Rango de corriente de salida de 10 a 200 A. 200 A al 20%, ideal para tareas intermitentes en taller o exterior. Funciones avanzadas: Hot Start, Arc Force, Burn-back, 2T/4T y VRD para mayor seguridad y calidad de arco. Compatibilidad con electrodos MMA Ø2.5, Ø3.2 y Ø4.0 mm y hilos de 0.6 a 1.0 mm. Estructura compacta y peso ligero. Incluye maletín y accesorios de soldadura MIG.



495,00 €

Pantalla electrónica motorizada Solter



PANTALLA ELECTRONICA SOLDADURA SOLTER HELLMET R-35 FLOW FLIP-UP

Ref. NS-S010702

Filtro TH3P (EN12941) y visor abatible 116 x 81 mm: protección respiratoria activa con visión amplia, ideal para trabajos de precisión. Sistema PAPR inteligente con tres niveles de caudal regulable (170/200/230 L/min) y alertas de obstrucción. Oscurecimiento automático DIN 4-8 / 9-13, con 4+1 sensores, sensibilidad configurable y reacción instantánea. Oscurecimiento progresivo para reducir fatiga ocular en jornadas prolongadas. Memoria de ajustes personalizada para soldadura, corte y amolado. Display LED de control total: visualiza en tiempo real flujo, batería y estado del filtro. Diseño ergonómico: visor Flip Up sin renunciar a ligereza (700 g casco / 1.555 g sistema completo). Batería Li-Ion de hasta 20 h de autonomía, con carga rápida y alimentación solar adicional.

689,00 €

JUEGO DE 16 HERRAMIENTAS COMPACTO

Ref. WE05006608001

1 porta-puntas manual 817 VDE Kraftform y 14 varillas intercambiables VDE con marcas a color e indicaciones del tamaño grabadas con láser. Con un diámetro reducido con aislamiento integrado de las varillas. Las herramientas han sido probadas según IEC 60900. Viene en un bolso robusto para el cinturón. Dispone de una zona autoadhesiva esponjosa, se puede conectar con los componentes de Wera 2go o fijarlo en alguna superficie del taller.



58,80 €

JUEGO DESTORNILLADOR CARRACA CON 15 PUNTAS

Ref. WE05051061001

Juego de 15 piezas de destornilladores carraca. Mecánica de carraca con dentado fino (36 dientes/ángulo de retorno del 10°) integrada en el mango. Mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico agradable. Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173). Sistema de cambio rápido Rapidaptor.



64,85 €

SET DE VASOS PUNTAS Y CARRACAS 27 PIEZAS

Ref. WE05135918001

Carracas y tornillos en el formato Kraftform Kompakt. Carracas Zyklop Mini 1, adecuada para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4", y Zyklop Mini 2, adecuada para la toma directa de los vasos especiales Zyklop 8790 FA de Wera.



90,95 €

JUEGO DE 35 HERRAMIENTAS COMPACTO

Ref. WE05135926001

1 porta-puntas 817 VDE Kraftform; 12 varillas intercambiables VDE (157 mm) con sistema por marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas en láser; 1 llave Joker combinada; 1 carraca Zyklop Speed de 1/4"; 8 vasos manuales y mecánicos, entre 5,5 y 13,1; 1 portapuntas universal; 7 puntas de 25 mm; 1 garra de atornillar para la retención de los tornillos; 1 probador monopolar de fases 247; 1 caja de material textil.



144,45 €

JUEGO DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES VDE WERA

Ref. WE05006617001

Juego de 26 piezas Kraftform Kompakt VDE, 2 mangos porta-puntas 817 VDE Kraftform, 24 varillas intercambiables VDE (157 mm). Las herramientas han sido probadas según IEC 60900. Sistema de búsqueda con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser. El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruede de forma indeseada durante el trabajo.



107,30 €

SET 4 EN 1 DE BOCAS AUTOAJUSTABLES 6004 JOKER

Ref. WE6004SET

Autoajutable. Función de carraca que integra esta herramienta permite un trabajo rápido e ininterrumpido. Herramienta universal ideal para trabajos en uniones atornilladas. Al menos 18 tamaños de arrastre de tornillos diferentes, en un bolso plegable. Sistema de superficies autoadhesivas en el dorso, se puede fijar en diferentes superficies del taller, o también se puede conectar con otros elementos del sistema Wera 2go.



142,80 €



ALICATE CRIMPAR PUNTERAS KNIPEX 97 72 180

Ref. KN9772180

Diseño ligero y esbelto. También como versión VDE. Fácil crimpado debido a la multiplicación optimizada. Con mangos confort. Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm². Con mordaza en forma semicircular para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor. 9 posiciones de crimpaje profundas y con superficies laterales cónicas.

35,25 €

ALICATE CRIMPAR PUNTERAS KNIPEX 97 53 04



Ref. KN975304

Crimpado de punteras huecas según DIN 46228 partes 1 + 4. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Presión de crimpar precisa y calibrada de fábrica. Alta fuerza de crimpado gracias al eficiente mecanismo de acción de palanca. Mango ergonómico y cómodo, funcionamiento suave y ligero. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite.

145,95 €

ALICATE CRIMPAR PUNTERAS KNIPEX 97 53 14



Ref. KN975314

Crimpado de punteras huecas según DIN 46228 partes 1 + 4. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Presión de crimpar precisa y calibrada de fábrica. Alta fuerza de crimpado gracias al eficiente mecanismo de acción de palanca. Mango ergonómico y cómodo, funcionamiento suave y ligero. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite.

155,00 €

ALICATE PUNTA RECTA AISLADO KNIPEX 26 12 200



Ref. KN2612200

Boca larga semi-redonda que termina en punta. Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC.

23,45 €

ALICATE PELACABLES AUTOMÁTICO KNIPEX 12 72 190



Ref. KN1272190

Adaptación automática al diámetro del cable y garantía de longitud de pelado gracias al tope ajustable. Fundas multicomponentes para garantizar un manejo cómodo y antideslizante. Crimpado cuadrado, rápido y preciso de punteras huecas individuales según la norma DIN 46228, autoajustable para tamaños de 0,25 - 4 mm² / 2 x 2,5 mm². Corte limpio de conductores de hasta 10 mm².


113,50 €

ALICATE CRIMPAR TERMINALES AISLADOS

KNIPEX 97 21 215

Ref. KN9721215

Para cortar y pelar cables, crimpar terminales anulares aislados y no aislados así como conectores faston. Con perforaciones para cortar pasadores roscados de cobre y latón (M 2,6 / M 3,0 / M 3,5 / M 4,0 y M 5). Articulación atornillada para una elevada estabilidad y un movimiento uniforme.



19,90 €

ALICATE CRIMPAR TERMINALES KNIPEX 97 52 13

Ref. KN975213

Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Reduce hasta un 30% el esfuerzo necesario, en comparación a los alicates para crimpar convencionales, gracias a la optimización de su acción palanca. Calidad de crimpado uniforme gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Presión de crimpar precisa y calibrada de fábrica. Manejo con dos manos para un crimpado más fácil en terminales de gran diámetro. Fácil manejo como resultado de un buen centro de gravedad, cabeza angulada y forma de los mangos ergonómicos. La matriz de crimpado no es intercambiable.



125,00 €

ALICATE CRIMPAR TERMINALES KNIPEX

PRECIFORCE 97 52 36

Ref. KN975236

Calidad de crimpado uniforme gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Presión de crimpar precisa y calibrada de fábrica. Alta fuerza de crimpado gracias al eficiente mecanismo de acción de palanca. Buen manejo gracias a la posición favorable de los mangos, el peso reducido, el diseño compacto y los mangos de forma ergonómica. La matriz de crimpado no es intercambiable.



97,40 €

ALICATE CONECTORES WESTERN KNIPEX 97 51 10

Ref. KN975110

Proceso de crimpado preciso gracias al crimpado en paralelo. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Transmisión óptima de fuerza gracias a la acción de palanca para una reducción de la fatiga.



26,40 €



36,95 €

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS ORDENADOR 15,6"

Ref. STSTST172335

Medidas: 350 x 160 x 440 mm. Mochila para facilitar el transporte y el almacenamiento de herramientas. Deja las manos libres. 600x600 tela denier para garantizar su durabilidad. Divisor desmontable con bolsillos para las herramientas de uso frecuente. Espaldas acolchadas, más ergonomía e transporte conveniente. Compartimento independiente para portátiles / herramienta eléctrica, mantiene las herramientas eléctricas y portátiles seguros. Compartimiento delantero pequeño de almacenamiento personal. Capacidad de carga de 15 kg.



41,55 €

MOCHILA CON RUEDAS STANLEY

Ref. STST833071

Estructura de nylon de gran calidad 600x600 denier. Transporte cargas pesadas sobre ruedas con el asa telescópica o llévalas cómodamente sobre la espalda con las dos correas ergonómicas para los hombros. Diseño de cremallera de apertura amplia para facilitar el acceso al contenido de la bolsa, para que no tenga que buscar la herramienta requerida como lo haría en una caja de herramientas convencional.



53,90 €

MOCHILA FATMAX

Ref. ST95611

Medidas: 360 x 460 x 270 mm. Estructura de nylon de gran calidad 600x600 denier. 50 departamentos para almacenar una gran variedad de herramientas, espacios laterales para transportar herramientas largas como niveles y un gran compartimento para herramientas eléctricas. Base rígida de plástico a prueba de agua. Divisores interiores extraíbles con una asa propia para facilitar el transporte. Asas ergonómicas especialmente diseñadas para soportar el peso de las herramientas. Cierres laterales de seguridad.



63,95 €

MOCHILA CON RUEDAS STANLEY

Ref. ST79215

Medidas: 360 x 230 x 540 mm. Estructura de nylon de gran calidad 600x600 denier. 50 departamentos para almacenar una gran variedad de herramientas, espacios laterales para transportar herramientas largas como niveles y un gran compartimento para herramientas eléctricas. Base rígida de plástico a prueba de agua. Divisores interiores extraíbles con una asa propia para facilitar el transporte. Asas ergonómicas especialmente diseñadas para soportar el peso de las herramientas. Cierres laterales de seguridad. Asa telescópica y dos ruedas en la base.

BOLSA ENROLLABLE PARA 12 HERRAMIENTAS

Ref. ST93601

Nylon de 300 x 300 deniers. 12 bolsillos compartimentados. Incluye bolsillos para lápiz y bolígrafo. Cintas de tela para atar tras enrollar la bolsa. Medidas: 640 x 385 mm.



6,15 €

BOLSA PARA CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS

Ref. STST180116

Fabricada con piel de búfalo - flexible y duradera. Nueva configuración de bolsillos de fácil acceso. Perfecto para clavos y pequeñas herramientas. Abertura amplia para el cinturón. Muy duraderas reforzadas con remaches. Cosido doble - para mayor durabilidad. Piel suave con tacto más fino. Soporte para flexómetro.



17,95 €

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

Ref. ST93330

Medidas: 300 x 250 x 130 mm. Nylon de 600 x 600 Deniers resistente y duradero. Asas confortables recubiertas de algodón. Base reforzada con goma espuma de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores de los cuales: 1 bolsillo de malla y 1 con cierre a presión.



13,25 €

CARTERA STANLEY STST1-73615

Ref. STSTST173615

Medidas: 370 x 230 x 250 mm. Tela de poliéster con denier de 600 x 600, protege la bolsa contra el desgaste. Asa para el hombro integrado, fácil de llevar la herramienta. Grandes cremalleras engomadas, apertura suave y fácil. Múltiples bolsillos, organización fácil y cómoda. Bolsillo delantero con cierre, almacenamiento de pequeñas piezas o objetos personales.



15,25 €

BOLSA PARA HERRAMIENTAS GRAN ABERTURA STANLEY

Ref. ST96183

Medidas: 440 x 270 x 230 mm. Base de plástico reforzada para mayor durabilidad. Tejido muy resistente 600X600 denier. Esquinas reforzadas para aumentar la solidez de la bolsa. Múltiples compartimentos internos y externos permiten una mejor ordenación. Bolsillo frontal con tapa. Acceso rápido a las herramientas. Asa ajustable.



18,75 €

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS FATMAX 49 cm

Ref. ST93950

Medidas: 490 x 260 x 100 mm. Estructura de nylon de gran calidad 600 denier. Base rígida de plástico a prueba de agua. Asas de caucho ergonómicas. Gran abertura y fácil acceso. Asa adaptable al hombro en caso de carga pesada. Refuerzos de piel en los puntos de mayor roce. Posibilidad de almacenaje interior gracias a sus cintas portaherramientas.



32,75 €



40,95 €

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS FATMAX ABIERTA

Ref. ST93951

Medidas: 480 x 250 x 330 mm. Estructura de nylon de gran calidad 600 denier. Base rígida de plástico a prueba de agua. Resistente barra de acero recubierta de caucho en el medio que sirve de asa. Gran abertura y fácil acceso. Asa adaptable al hombro en caso de carga pesada. Refuerzos de piel en los puntos de mayor roce. Posibilidad de almacenaje interior gracias a sus cintas portaherramientas. Compartimento de Nylon para serrucho, ajustable con velcro. Cintas antideslizantes portanivel. Amplio bolsillo portacable. Bolsillo portabrocas. Portaflexómetros metálico.

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA



33,95 €

Ref. ST93952

Medidas: 290 x 290 x 380 mm. Estructura de nylon de gran calidad 600 denier. Base rígida de plástico a prueba de agua. Asa de caucho. Gran abertura y fácil acceso. Refuerzos de piel en los puntos de mayor roce. Posibilidad de almacenaje interior gracias a sus cintas portaherramientas. Soluciones específicas para el electricista. Cadena portacintas y bolsillo portabrocas.

STANLEY 18" SOFT BAN ON WHEELS

Ref. ST97515



40,65 €

Medidas: 460 x 330 x 450 mm. Tejido muy resistente 600X600 denier. Estructura rígida que facilita la abertura y el acceso a las herramientas. Asa telescópica metálica y ruedas muy resistentes. Múltiples compartimentos internos y externos. Compartimento interno transparente para documentos. Divisor extraíble. Pies de 5.5 cm mantienen la bolsa a una distancia del suelo para evitar que la suciedad y la humedad dañen las herramientas.

ARCON DE TRANSPORTES FATMAX MEDIANO

Ref. STFMST1-73601



85,95 €

Barra metálica para sujetar una caja de herramientas en la parte superior de la tapa con cuerdas elásticas. Orificio para candado. Cierres metálicos profesionales. Ranura en V para serrar y cortar. Asa ergonómica metálica resistente. Excelente maniobrabilidad debido a la base elevada. Ruedas resistentes de 18cm. Sellado a prueba de agua para mayor protección. Almacenamiento vertical extraíble para las herramientas de mano. Bandeja extraíble ancha.

ROLLING WORKSHOP 3 EN 1

Ref. ST70326



50,55 €

Medidas: 475 x 284 x 630 mm. Caja de herramientas extraíble con dos compartimentos de la tapa para almacenar piezas pequeñas, organizador extraíble entre la caja de herramientas y el contenedor inferior. Ruedas de 178 mm. Mango telescópico. Cierres metálicos para conectar ambas unidades.

JUEGO LLAVES VASO 1/4" BAHCO SL25

Ref. BASL25

12 vasos hexagonales de 1/4": 4 a 13 mm. 1 carraca compacta de 1/4" con liberación rápida, 60 dientes y un ángulo de acción de 6° (125 mm). 2 puntas de 1/4" PH2. 2 puntas hexagonales: 5 y 6 mm. 6 puntas TORX®: T10 a 40. 1 portapuntas de 1/4" con muelle de bloqueo. 1 alargadera angular cardan de 1/4": 100 mm. Los fijadores sufren menos desgaste y daños gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™. Botón de liberación rápida de los vasos de la carraca. Maletín: 35 x 165 x 85 mm (SPAR-CASE-A6).



31,50 €

JUEGO VASOS LARGOS 1/4" BAHCO SL25L

Ref. BASL25L

Juego de llaves de vaso combinadas, hechas de una aleación de acero. Contiene: 12 vasos hexagonales de 1/4": 4 a 13 mm. 10 vasos hexagonales profundos de 1/4": 4 a 13 mm. 1 carraca compacta de 1/4" (125mm), liberación rápida, 60 dientes/ángulo de acción de 6°. 2 puntas de 1/4": PH 2. 1 punta de 1/4": PZ 2. 3 puntas HEX 4, 5 y 6. 6 puntas TORX® 10 a 40. 1 portapuntas de 1/4" con anillo de bloqueo, cuadrado hembra de 1/4". 1 barra de extensión oscilante de 1/4" (100mm).



45,45 €

JUEGO LLAVES VASO 1/4" BAHCO S290

Ref. BAS290

12 vasos hexagonales de 1/4": 4 a 13 mm. 1 carraca de 1/4" con liberación rápida, 60 dientes y un ángulo de acción de 6°. 3 llaves de vaso Phillips de 1/4": PH1, 2 y 3. 3 llaves de vaso ranuradas de 1/4": 4, 5.5 y 7 mm. 5 llaves de vaso hexagonales de 1/4": 3 a 8 mm. 2 alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 150 mm/6". 1 mango corredizo en T de 1/4": 100 mm/4". 1 articulación universal de 1/4". 1 mango giratorio bicomponente de 1/4". Caja de plástico con tres secciones extraíbles y tapa.



52,75 €

JUEGO LLAVES VASO 1/4" Y 1/2" BAHCO S560

Ref. BAS560

12 vasos bi-hexagonales de 1/4". 10 vasos serie larga bi-hexagonales de 1/4". 13 vasos bi-hexagonales de 1/2". 3 puntas TORX® de 5/16". 1 adaptador magnético de 1/4". 2 alargaderas de 1/4". 1 mango corredizo en T de 1/4". 1 articulación universal de 1/4". 1 mango giratorio bi-componente de 1/4". 1 portapuntas de 1/4". 1 adaptador para puntas de 1/4". 2 alargaderas de 1/2". 1 articulación universal de 1/2". 1 vaso hexagonal para bujías de 1/2". Entre otros.



87,25 €

JUEGO LLAVES VASO 3/4" BAHCO SLX 17

Ref. BASLX17

12 vasos hexagonales de 3/4": 22 a 50 mm. 1 cabeza de carraca de 3/4" con 24 dientes y un ángulo de acción de 15° (referencia S91). 1 mango telescópico de 500 > 815 mm. 1 cabeza de mango corredizo en T de 3/4". 1 alargadera de 3/4": 200 mm. 1 alargadera de 3/4": 400 mm. Botón de liberación rápida de los vasos de la carraca. Maletín.



197,00 €

KIT DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES - 154 PIEZAS

**154
PIEZAS**

- SISTEMA ANTIVUELCO
- GUÍAS CON RODAMIENTOS DE PRECISIÓN
- CIERRE CENTRALIZADO
- ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO
- RUEDAS DE GOMA CON FRENO

JUEGO DE VASOS
Y CARRACAS

JUEGO DE LLAJES
COMBINADAS

JUEGO DE DES-
TORNILLADORES Y
Y ALICATES



CARRO DE HERRAMIENTAS DE 7 CAJONES JBM CON HERRAMIENTAS

Ref. JBM54834

Armado con herramientas en módulos con acabado de fibra de carbono (154 piezas):

Ref: 14296 módulo 108 piezas con vasos hexagonales con acabado de fibra de carbono.

Ref: 14297 módulo eva de 25 llaves combinadas y acodadas.

Ref: 17775 módulo de destornilladores, alicates y llaves allen.

339,00 €

laherramientabalear.com



**LA
HERRAMIENTA
BALEAR**

- Son Castelló

Gremio Boneteros, 12
07009 Palma de Mallorca
t. 971 431 179

soncastello@laherramientabalear.com

- Can Valero

Poima, 25
07011 Palma de Mallorca
t. 971 253 085

canvalero@laherramientabalear.com

- Santa Ponsa

Alicante, 60
07180 Palma de Mallorca
t. 971 695 530

santaponso@laherramientabalear.com

Abierto de Lunes a Viernes: **NO CERRAMOS AL MEDIODÍA.**

CENTRAL: Lunes a Viernes de 7:00h a 17:00h.

SUCURSALES: Lunes a Viernes de 7:00h a 16:00h.

Para preservar juntos el medioambiente, LA HERRAMIENTA BALEAR te recomienda que cuando este folleto no te sea útil, lo deposites en un contenedor de papel para reciclar.



Oferta válida hasta el 30 marzo 2027 o final de existencias. IVA no incluido.